



Ata Nº 11401922 - GAB-PRES-FMS/DCP-FMS

ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS DAS EMPRESAS PARTICIPANTES DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA REFERENTE AO TERMO DE REFERÊNCIA DE INSUMOS DE ODONTOLOGIA

FMS - PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N.º 00045.001363/2025-77

Aos dias 22 do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte cinco, em atendimento às disposições contidas no AVISO DE REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA para aquisição emergencial de bens de consumo, conforme condições e especificações constantes nos Termos de Referência, publicado no Diário Oficial do Município de Teresina nº 3.929, em 16 de janeiro de 2025, a partir das 8:00 horas houve a abertura das propostas e documentos enviadas para o e-mail comissaoespecialdecontratacao@pmt.pi.gov.br.

A Comissão Especial de Contratação da FMS (CEC), instituída através da PORTARIA Nº 9/2025, de 14 de janeiro de 2025 para o acompanhamento e análise das propostas das empresas para suprir a demanda de requisições e contratações diretas autorizados pelo Decreto Emergencial em saúde pública no Município de Teresina nº 27.565, de 9 de Janeiro de 2025, considerando o abastecimento imediato de INSUMOS DE ODONTOLOGIA destinados ao atendimento da rede de atenção básica e hospitalar, principalmente Hospitais e Unidades Básicas de Saúde e Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), identificou que 20 empresas enviaram propostas que contemplam o respectivo Termo de Referência, quais sejam:

1. DYNAMIC MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS;
2. IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA
3. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS - DIPROMED
4. DISTRIMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
5. TRIUNFO DISTRIBUIDORA;
6. SHOPMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA;
7. REMACMAIS DISTRIBUIDORA LTDA;
8. DISTRIBUIDORA ULTRA MEDIC;
9. SHOPODONTO;
10. PHD DISTRIBUIDORA;
11. DENTAL LUCIANA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA;
12. CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA;
13. MAXIMUS HOSPITALAR LTDA;
14. ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA;
15. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO PIAUI LTDA (DIMEPI);
16. PAC SAÚDE DISTRIBUIDORA LTDA;
17. PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI;
18. MEDICAL LÍDER COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MEDICAL LÍDER)
19. DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
20. 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

Em 29 de janeiro de 2025, após elaboração de mapa comparativo de preços, análise das propostas, documentos e realização de diligências, a Comissão Especial de Contratação da FMS (CEC), no uso de suas

atribuições, conforme art. 4º da Portaria Nº 9/2025, de 14 de janeiro de 2025, concluiu que as empresas abaixo relacionadas ATENDERAM às exigências técnicas do Termo de Referência que contempla INSUMOS DE ODONTOLOGIA e apresentaram menor preço, conforme abaixo:

3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	C.N.P.J.	12.973.088/0001-07
END: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR, 1690/B MACAÚBA TERESINA-PI	Insc. Estadual	19481908-6
REPRES.: RAIMUNDO FERREIRA LIMA NETO; THIAGO NUNES DE SOUSA	Fone/E-mail:	(86) 3223-6236/ licitacao@3adistribuidora.com

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
50	Lâmina para Bisturi n.º 12, confeccionada em aço carbono, esterilizada por exposição a Raios Gama, resistente à corrosão e perda de afiação. Embaladas individualmente em material aluminizado. Embalagem secundária contendo dados de identificação, procedência, data fabricação e validade, lote e, Reg. no MS.	UNID.	667	MEDIX	0,380	253,460

ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	C.N.P.J.	21.581.445/0001-82
END: ESTRADA DO CURUÇAMBA, Nº 50, CURUÇAMBA, ANANINDEUA, PARÁ, CEP: 67146-263.	Insc. Estadual	154715922
REPRES.: SILVAIR DIAS LADEIRA JUNIOR	Fone/E-mail:	(91) 4042-0747 / 3282-0206 / CEL:9 8048-0021/ coord.licitacao@altamedltda.com.br

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
------	----------------------	-------	--------	-------	------------------	-------------------

3	<p>Agulha gengival de uso odontológico, estéril e apirogênica, descartável, fabricada em aço inox, canhão plástico rosqueável, 27G longa, comprimento útil de 30mm, ponta principal trifacetada, lubrificada com silicone, acondicionada individualmente em estojo plástico que garanta a esterilização, constar nas embalagens dados técnicos tais como: comprimento da agulha, responsável técnico, tipo de esterilização, lote, data de fabricação e validade. Garantia de esterilização de 5 anos. Registro no MS. Embalado em caixa com 100 unidades.</p>	UNID.	20.000	SR	0,330	6.600,00
---	--	-------	--------	----	-------	----------

4	<p>Agulha gengival de uso odontológico, estéril, descartável, fabricada em aço inox, canhão plástico rosqueável, 30G curta, comprimento útil de 21mm, ponta principal trifacetada, lubrificada com silicone, acondicionada individualmente em estojo plástico que garanta a esterilização, constar na embalagem dados técnicos tais como: comprimento da agulha, responsável técnico, tipo de esterilização, lote, data de fabricação e validade. Garantia de esterilização de 5 (cinco) anos. Registro no MS. Embalado em caixa com 100 unidades.</p>	UNID.	20.000	DESCARPACK	0,280	5.600,00
26	<p>Cones de gutapercha acessórios para obturação de canais radiculares, por técnica de condensação lateral, com 28 mm de comprimento, modelo XF, em caixa com 120 (cento e vinte) pontas. Registro no MS.</p>	CAIXA	16	META/INJECTA	32,52	R\$520,32

27	Pontas de papel absorvente para secagem de canais radiculares, a base de papel de filtro, 1ª série (15 - 40), caixa sortida com 120 (cento e vinte) pontas. Reg. MS.	CAIXA	64	META/INJECTA	28,89	1.848,96
32	Escova de Robinson com cerdas em nylon cor branca, formato reto p/uso odontológico, resistente à primeira autoclavagem. Reg. no MS	UNID.	1334	MICRODONT	1,29	1.720,86
46	Hidróxido de cálcio P A - frasco com 10g. Reg no MS.	FRASCO	214	MAQUIRA	5,08	1.087,12

CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	C.N.P.J.	16.703.014/0001-01
END: AV GIL MARTINS, 595, GALPÃO 03, SÃO PEDRO, TERESINA-PI	Insc. Estadual	19.505.530-6
REPRES.: JULIANNA MARIA CARVALHO VASCONCELOS	Fone/E-mail:	CEL: (86)9806-0118/ circulo.dist@gmail.com

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
37	Filme para radiografia periapical odontológica velocidade E, tamanho adulto, embalagem macia e flexível. Caixa com 150 unidades. Registro ANVISA.	CAIXA	27	CARESTREAM	234,05	6.319,35

38	Filme para radiografia periapical odontológica velocidade F, tamanho infantil, embalagem macia e flexível. Caixa com 150 unidades. Registro ANVISA.	CAIXA	14	CARESTREAM	234,05	3.276,70
47	Cimento à base de hidróxido de cálcio radiopaco, para capeamento pulpar e forramento protetor, coloração semelhante a dentina, estojo com um tubo de pasta base com 13 g e um tubo de pasta catalisadora com 11 g mais um bloco de papel para manipulação, boa consistência e bom tempo de trabalho. Embalagem em papel contendo dados de identificação, procedência, lote, data de fabricação e validade, e reg. no MS.	ESTOJO	214	MAQUIRA	29,45	6.302,30

DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	C.N.P.J.	19.086.670/0001-09
END: NA RUA DOM BOSCO, NO 3201, BAIRRO SAMAPI, CIDADE DE TERESINA - PI	Insc. Estadual	19.531.367-4
REPRES.: CASSIA RAQUEL DE CARVALHO LIMA	Fone/E-mail:	(86) 3231-5885/ Licitação.dicorel@gmail.com

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
------	----------------------	-------	--------	-------	------------------	-------------------

51	Lâmina para Bisturi n.º 15 c, confeccionada em aço carbono, esterilizada por exposição a Raios Gama, resistente à corrosão e perda de afiação. Embaladas individualmente em material aluminizado. Embalagem secundária contendo dados de identificação, procedência, data fabricação e validade, lote e, Reg. no MS.	UNID.	8.000	LABOR IMPORT	0,33	2.640,00
56	Lixa para acabamento de resina de fácil uso, apresentar um espaço no centro livre de abrasivos para facilitar inserção no espaço inter proximal. Revestidas com película de oxido de alumínio uniformemente e sem facilidade de perda do abrasivo, capaz de promover excelente acabamento e polimento do ponto de contato proximal. Tamanhos (4mm de largura e 170mm de comprimento). Duas granulações (Grossa - cinza e media - branca). Apresentação: Caixa com 150 tiras.	CAIXA	214	TDV	12,45	2.664,30

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO PIAUI LTDA NOME FANTASIA: DIMEPI	C.N.P.J.	42.616.184/0001-69
END:AV. JOÃO XIII, 4661 SETOR B CEP: 64.053-010 BAIRRO SANTA ISABEL CIDADE: TERESINA - PI	Insc. Estadual	196949840
REPRES.: FELIPE DE MELO PEIXOTO CHAGAS	Fone/E-mail:	(86) 98122-4854/ dimepilda@gmail.com

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
------	----------------------	-------	--------	-------	------------------	-------------------

2	Adesivo dentina-esmalte com carga, frasco único (monocomponente), 5ª geração, solvente à base de etanol, isento de acetona, com mínimo de 6mL, com nanopartículas. Embalagem contendo dados de procedência, marca, lote, validade e Reg. no MS.	FRASCO	200	DENTSCARE/FGM	73,97	14.794,00
17	Broca tronco-cônico de aço carbide com extremidade inativa, indicada para o preparo da câmara pulpar durante a cirurgia de acesso (broca endo z). Reg no Min da Saúde.	UNID.	40	MICRODONT	24,53	R\$ 981,20
24	Cones de gutapercha, material 100% natural, roladas a mão, com alta precisão de formato e comprimento, para uso em técnica de obturação de cone único. Tamanho M Extra long, Apresentação caixa com 100 unidades.	CAIXA	32	TANARIMAN	73,31	2.345,92
25	Cones de gutapercha, material 100% natural, roladas a mão, com alta precisão de formato e comprimento, para uso em técnica de obturação de cone único. Tamanho MX Extra long, Apresentação caixa com 100 unidades.	CAIXA	32	TANARIMAN	50,67	1.621,44

36	Filme de PVC esticável para uso semiprofissional. Apresentação em rolo de tamanho médio 290 mm X 300 m.	ROLO	208	BOMPACK	26,18	5.445,44
54	Hipoclorito de sódio a 2% a 2,5% solução para irrigação de canal, uso odontológico frasco em cor âmbar ou opaca, com 1000mL. Reg. no MS.	FRASCO	16	ASFER	10,88	174,08
62	Restaurador temporário à base de óxido de zinco e sulfato de cálcio, sem eugenol, para canal, pasta única pronta para uso e boa consistência de trabalho, pote c/20 gr. Com reg.MS.	POTE	267	MAQUIRA	18,50	4.939,50
65	Sulfato de polimixina + Sulfato de Neomicina + Hidrocortisona, solução otológica, frasco com 10 ml, Registro no Ministério da Saúde.	FRASCO	267	FQM	24,11	6.437,37

DIPROMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS	C.N.P.J.	00.286.687/0001-73
END: RUA DO CRUZEIRO, N 495, BAIRRO CENTRO, PICOS-PI	Insc. Estadual	194306216
REPRES.: LUCAS MARCELO DE SOUSA FEIJAO	Fone/E- mail:	(89) 3422-3754, 3422-1401, 3422-3040/ dipromedltda@yahoo.com

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
------	-------------------------	-------	--------	-------	------------------------	-------------------------

48	<p>Cimento de Ionômero de vidro, para restaurações em dentes posteriores, quimicamente ativado, radiopaco, condensável, de boa estética, de fácil manipulação, com rápido endurecimento e que pode ser esculpido com facilidade, alta resistência à compressão, alta resistência à flexão, dureza de superfície, alta viscosidade e baixa abrasão, sendo ideal para uso na técnica ART (tipo riva/ ketac molar/ GC gold label) e para uso como material restaurador de longa duração. Com presa total em até 5 minutos, a partir da aglutinação inicial do material. Caixa ou estojo com no mínimo frasco de pó contendo 5 g e líquido com 2,4 ml, na cor A3, ambos da mesma marca, contendo na embalagem dados de procedência, marca, lote, data de fabricação e validade, e Reg. no MS.</p>	KIT	467	SDI RIVA	153,25	71.567,75
59	<p>Resina restauradora nanohíbrida para restauração direta de dentes anteriores e posteriores, com tamanho médio das partículas de 0,6 micrômetros, percentual de carga inorgânica de no mínimo 79%, radiopaca, que possua fluorescência, que não adira ao instrumental, pouca pegajosidade em temperatura local ambiente, apresentação em seringas de 4g, na cor DA3. Marca de referência: Opallis/FGM; Herculite Classic/Kerr; Z350XT/3M ou marca de superior qualidade. Reg no MS. Todas as resinas devem ser de mesma marca.</p>	SERINGA	214	FGM OPALLIS	78,45	16.788,30

60	Resina restauradora nanohíbrida para restauração direta de dentes anteriores e posteriores, com tamanho médio das partículas de 0,6 micrômetros, percentual de carga inorgânica de no mínimo 79%, radiopaca, que possua fluorescência, que não adira ao instrumental, pouca pegajosidade em temperatura local ambiente, apresentação em seringas de 4g, na cor EA2. Marca de referência: Opallis/FGM; Herculite Classic/Kerr; Z350XT/3M ou marca de superior qualidade. Reg no MS. Todas as resinas devem ser de mesma marca.	REFIL	214	FGM OPALLIS	78,45	16.788,30
61	Resina restauradora nanohíbrida para restauração direta de dentes anteriores e posteriores, com tamanho médio das partículas de 0,6 micrômetros, percentual de carga inorgânica de no mínimo 79%, radiopaca, que possua fluorescência, que não adira ao instrumental, pouca pegajosidade em temperatura local ambiente, apresentação em seringas de 4g, na cor EA3. Marca de referência: Opallis/FGM; Herculite Classic/Kerr; Z350XT/3M ou marca de superior qualidade. Reg no MS. Todas as resinas devem ser de mesma marca.	REFIL	214	FGM OPALLIS	78,45	16.788,30

DISTRIMED COMÉCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	C.N.P.J.	08.516.958/0001-41
ENDEREÇO: ENDEREÇO COMPLETO: RUA ODILON ARAÚJO , NO 645 , BAIRRO : PIÇARRA – TERESINA - PI	Insc. Estadual	19.461.535-9
REPRES.: LUIZ CARVALHO DOS SANTOS	Fone/E-mail:	(86) 3194 – 5900/e-mail:licitacao@distrimedpi.com.br / licitacaodistrimedpi@gmail.com

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
------	----------------------	-------	--------	-------	------------------	-------------------

21	Cimento obturador de canal radicular a base de hidróxido de cálcio, e resina epóxi, radiopaco, estojo contendo um frasco c/pó (aprox. 8g) e bisnaga plástica com resina (aprox. 7g). Embalagem contendo dados de procedência, marca, lote, validade e Reg. no MS.	ESTOJO	54	MAQUIRA	61,88	3.341,52
57	Fita matriz de aço 0,05 por 5mm uso odontológico, confeccionada em aço inoxidável. Indicada para reconstrução dental, deve possuir uma superfície uniforme, ser de fácil aplicação e remoção sem danificar a restauração. Deve promover o contorno proximal, sendo rígida o suficiente para não se descolar durante a condensação do material. Reg. no MS.	UNID.	640	PREVEN	1,49	953,60
58	Fita matriz de aço 0,05 por 7mm uso odontológico, confeccionada em aço inoxidável. Indicada para reconstrução dental, deve possuir uma superfície uniforme, ser de fácil aplicação e remoção sem danificar a restauração. Deve promover o contorno proximal, sendo rígida o suficiente para não se descolar durante a condensação do material. Reg. no MS.	UNID.	640	PREVEN	1,64	1.049,60

64	Sugador de sangue descartável embalado em pacote com 20 unidades, estéril e embalados individualmente em papel grau cirúrgico. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, da fabricação e validade, tipo e data de esterilização, nº. de lote, e registro no MS.	UNID.	1.340	MAQUIRA	1,57	2.103,80
----	---	-------	-------	---------	------	----------

MAXIMUS HOSPITALAR LTDA	C.N.P.J.	39.443.398/0001-76
ENDEREÇO: AV. JOÃO ANTÔNIO LEITÃO, N.O 4011, BAIRRO PIÇARREIRA CEP 64.055-400, TERESINA/ PI	Insc. Estadual	197226051
REPRES: DIEGO ANTÔNIO MACHADO DE ALMEIDA	Fone/E-mail:	(86) 3212-3716/ licitacao@maximushospitalar.com.br

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
------	----------------------	-------	--------	-------	------------------	-------------------

31	Sistema para acabamento e polimento de restaurações em resinas compostas, composto por discos de lixa com suporte flexível e mandril que acople os discos do sistema. Discos em quatro granulações codificadas por cores, sem centro metálico. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, lote e reg. no MS. Estojo com no mínimo 25 discos sortidos e mandril.	ESTOJO	208	TDV	131,72	27.397,76
----	--	--------	-----	-----	--------	-----------

PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI	C.N.P.J.	20.402.099/0001-65
ENDEREÇO: AVENIDA SENADOR PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA QUADA 28 LOTE 1 SALA 02 BAIRRO ILDA AP DE GOIANIA- GOIAS	Insc. Estadual	10.602.511-2
REPRES.: MICHELLY SANTIAGO FERREIRA	Fone/E-mail:	(62) 32040730/ email:prestamedhospitalar@gmail.com

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
------	----------------------	-------	--------	-------	------------------	-------------------

1	<p>Ácido para condicionamento em esmalte/dentina, gel de base aquosa contendo ácido fosfórico a 37% e 2% de clorexidina. Com corante azulado e boa consistência de trabalho. Embalagem em seringas contendo no mínimo 2,5 ml. Registro no MS.</p>	UNID.	330	BIODINÂMICA	2,116	698,280
6	<p>Anestésico odontológico local Lidocaína cloridrato com vasoconstrictor epinefrina (1:100.000), dosagem 2% de princípio ativo tubetes de cristal com 1,8 mL, para seringa carpule, caixa com 50 unidades. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, lote, data de fabricação e validade, e Reg. no MS.</p>	TUBETE	10.400	DFL	2,70	28.080,00

7	<p>Anestésico odontológico local cloridrato de Mepivacaina com 2% de princípio ativo mais vasoconstrictor epinefrina (1:100.000), solução injetável, uso adulto e pediátrico, caixa com 50 tubetes de cristal de 1,8mL para seringa tipo carpule. Embalagem contendo dados de indentificação, procedência, lote, data de fabricação e validade, registro no Ministério da Saúde.</p>	TUBETE	10.400	DFL	3,12	32.448,00
8	<p>Anestésico odontológico local, a base de Prilocaina, com vasoconstrictor felipressina, com 3% de princípio ativo, em tubetes de cristal de 1,8 ml, para seringa carpule, caixa com 50 unidades. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, lote, data de fabricação e validade, e Reg. no MS.</p>	TUBETE	4.000	DFL	3,67	14.680,00

9	Anestésico tópico para uso odontológico a base de benzocaína, em gel com 20% de princípio ativo pote com 12 g. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, lote, data de fabricação e validade, e Reg. no MS.	POTE	208	DFL	9,99	2.077,92
52	Lençol de borracha para isolamento absoluto, embalado individualmente, resistente, nas cores verde escuro, azul escuro ou preta, recortado, medindo aproximadamente 13,0x13,0cm, caixa com 26 unidades. Reg no MS.	POTE	80	MADEITEX	24,80	1.984,00

REMAC MAIS DISTRIBUIDORA LTDA	C.N.P.J.	26.113.505/0001-56
Endereço: RUA BARROSO, 988 TERESINA-PI	Insc. Estadual	19.588.206-7
REPRES.: ARSENIO MESSIAS DA SILVA COSTA	Fone/E-mail:	(86) 2106-3000/ licitacao@remacmais.com

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
------	----------------------	-------	--------	-------	------------------	-------------------

5	Alginato para uso odontológico tipo I, presa rápida, deve conferir boa qualidade ao molde. Apresentação em pacote de 410 g, com medidor de água e pó. Registro no Ministério da Saúde.	PACOTE	40	DENTSPLY/ JELTRATE PLUS	77,28	3.091,20
11	Broca de Baixa-Rotação Esférica, com liga de baixo teor de oxidação, para contra ângulo n.º 6. Reg no MS.	UNID.	1.200	MICRODONT	9,38	11.256,00
16	Ponta diamantada n.º 3082 ponta inativa. Reg no MS.	UNID.	267	3R	3,20	854,40
23	Digluconato de clorexidina, 2%, líquido, 100ml, solução tópica para assepsia de preparos cavitários. Reg. no MS.	FRASCO	267	MAQUIRA	13,04	3.481,68

33	Escova dental adulto, embalagem individual lacrada, com protetor de cerdas tipo maleta, com 4 (quatro) fileiras de cerdas macias de nylon aparadas uniformemente e arredondadas, cabo anatômico e que facilite boa empunhadura, produto atóxico, personalizada com logomarca da Fundação Municipal de Saúde de Teresina, com reg. no MS ou o número do processo de isenção de registro, separadas em embalagens com 50 unidades.	UNID.	40.000	HILLO	0,98	39.200,00
----	--	-------	--------	-------	------	-----------

34	Escova dental infantil, embalagem individual lacrada, com protetor de cerdas tipo maleta, com 4 (quatro) fileiras de cerdas macias de nylon aparadas uniformemente e arredondadas, cabo anatômico e que facilite boa empunhadura, produto atóxico, personalizada com logomarca da Fundação Municipal de Saúde de Teresina, com reg. no MS ou processo de isenção de registro, separadas em embalagens com 50 unidades.	UNID.	40.000	HILLO	0,92	36.800,00
39	Fio dental rolo com 100 metros. Reg. no MS.	ROLO	208	IODONTOSUL	2,53	526,24
40	Fio de sutura de seda trançada com revestimento de silicone, isento de capilaridades nº. 3.0, com agulha triangular, meio circ, com 1,7cm, boa resistência à ruptura e boa punção. Reg. no MS.	CAIXA	360	BIOLINE	45,39	16.340,40

41	Fio de sutura de seda trançada com revestimento de silicone, isento de capilaridades nº. 4.0, com agulha triangular, meio círculo, com 1,7cm, boa resistência à ruptura e boa punção. Reg. no MS.	CAIXA	160	BIOLINE	45,39	7.262,40
43	Fixador para radiografia dental, pronto para uso em processo manual - frasco com no mínimo 500 ml em embalagem plástica lacrada. O produto deve manter qualidade de uso após aberto, sem apresentar resíduos. Apresentar dados de identificação, procedência, nº de lote, validade.	FRASCO	32	SSPLUS	11,03	352,96

53	Lima tipo Flexofile manual, em aço inoxidável, cabo fabricado em plástico autoclavável, para tratamento de canal, secção transversal de formato triangular, 1ª série (15 – 40), comprimento 25 mm, cada unidade de lima contendo um cursor de silicone. Estojo c/6 unid. Reg. no MS.	CAIXA	48	MK LIFE	24,70	1.185,60
63	Revelador para radiografia dentária, pronto para uso em processo manual - frasco com no mínimo 500 ml em embalagem plástica lacrada. O produto deve manter qualidade de uso após aberto, sem oxidar. Apresentar dados de identificação, procedência, nº de lote, validade.	FRASCO	64	SSPLUS	11,03	705,92

O C E TORRES LTDA - SHOPODONTO	C.N.P.J.	50.979.927/0001-93
ENDEREÇO: AV. ZEQUINHA FREIRE 5795, SALA 1,2,3 BAIRRO URUGUAI TERESINA-PI 64.073-020	Insc. Estadual	19.742.178-4
REPRES.: ODISMIR COSTA ESTEVEES TORRES	Fone/E-mail:	(86) 3085-0623/licitacao@shopodontopi.com

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
10	Broca de Baixa-Rotação Esférica, com liga de baixo teor de oxidação, para contra ângulo n.º 4. Reg no MS.	UNID.	1.200	MICRODONT	8,56	10.272,00
12	Broca Gattes Glidden N° 2; Reg no MS.	UNID.	96	DENSTPLY	9,12	875,52
13	Broca Gattes Glidden N° 3; Reg no MS.	UNID.	96	DENSTPLY	8,48	814,08
14	Broca de Gattes n.º 04. Reg no MS.	UNID.	40	DENSTPLY	8,80	352,00
15	Broca Gattes Glidden N° 1; Reg no MS.	UNID.	96	DENSTPLY	8,29	795,84
18	Broca p/ acabamento ultrafino n.º 3118. Reg no MS.	UNID.	1.040	FAVA	2,68	2.787,20
19	Broca p/ acabamento ultrafino n.º 3195. Reg no MS.	UNID.	1.040	FAVA	2,68	2.787,20

20	Pasta de Hidróxido de Cálcio com Paramonoclorofenol Canforado para uso Endodôntico, radiopaca, hidrossolúvel, pronta para uso. Estojo contendo dois (2) tubetes com 2,7g de pasta de hidróxido de cálcio, um tubete com 2,2g de glicerina. Reg no Min. da Saúde.	KIT	20	SSWHITE	78,94	1.578,80
22	Digluconato de clorexidina 0,12% líquida 500 ml, sem álcool, com sabor agradável. Reg no Min da Saúde.	FRASCO	208	INDALABOR	17,35	3.608,80
28	Pontas de papel absorvente para secagem de canais radiculares, a base de papel de filtro, 2ª série (45 - 80), caixa sortida com 120 (cento e vinte) pontas. Reg. MS.	CAIXA	64	MK LIFE	27,82	1.780,48
29	Cones de gutapercha calibrados para obturação de canais radiculares, com 28 mm de comprimento, 1ª série (15 - 40), caixa sortidas com 120 (cento e vinte) pontas. Registro no MS.	CAIXA	32	MK LIFE	24,40	780,80
30	Cones de gutapercha calibrados para obturação de canais radiculares, com 28 mm de comprimento, 2ª série (45 - 80), caixa sortida com 120 (cento e vinte) pontas. Registro no MS.	CAIXA	32	MK LIFE	17,52	560,64

35	<p>Espelho bucal plano sem cabo, n.º 5, com suporte confeccionado em aço inoxidável sem movimento de alavanca, isento de rebarbas e sinais de oxidação, adaptável em cabos de modelo universal, com boa visibilidade em primeiro plano, imagem frontal de precisão e sem manchas, com boa durabilidade. Apresentar dados de identificação, procedência, n.º de lote, validade e n.º de Reg. MS.</p>	UNID.	1.334	PREVEN	3,69	4.922,46
42	<p>Fita matriz de poliéster dim. 10 x 120 x 0,05mm, embal. c/50 unidades.</p>	UNID.	200	PREVEN	1,49	298,00
44	<p>Flúor gel acidulado com sabor, com concentração de 1,23%, com PH entre 3 e 4, frasco com 200ml com lacre, para uso tópico, Registro no MS.</p>	FRASCO	208	ALL PLAN	4,28	890,24
45	<p>Formaldeído mais cresol, uso odontológico, frasco c/10 ml, apresentar na embalagem dados de procedência, lote, validade e reg. MS.</p>	FRASCO	214	MAQUIRA	13,56	2.901,84

49	Cimento de Ionômero de vidro restaurador anidro convencional, com presa rápida, cor A3, estojo c/aproximadamente 10g de pó e líquido com 8ml, ambos da mesma marca, contendo na embalagem dados de procedência, marca, lote, data de fabricação e validade, e Reg. no MS.	KIT	214	BIODINÂMICA	7,83	1.675,62
55	Lixa de aço para acabamento de restauração de amálgama, embalagem com 12 tiras.	PACOTE	214	PREVEN	6,46	1.382,44
66	Teste de vitalidade pulpar a frio, em spray. Frasco com 200ml. Registro no MS.	FRASCO	214	MAQUIRA	49,87	10.672,18

Ressalva-se que as empresas apresentaram propostas com inúmeros itens divergentes do Termo de Referência e não apresentaram conformidade com os itens 3.4, 6.1 e 9.1, do Termo de Referência de INSUMOS DE ODONTOLOGIA, sendo, portanto, DESCLASSIFICADAS conforme os motivos abaixo:

Item 2 - REMAC MAIS, 3A DISTRIBUIDORA, DISTRIMED, DYNAMIC MED, SHOPODONTO e TRIUNFO: o produto cotado não possui nano partículas na composição.

Item 5 - PRESTAMED, CIRCULO, SHOPODONTO, IMEDIATA, 3A DISTRIBUIDORA e TRIUNFO: o prospecto apresentado é de alginato tipo II.

Item 6 - 3A DISTRIBUIDORA: o produto cotado é tubete plástico.

Item 16 – CIRCULO: registro da ANVISA não condiz com o produto cotado.

Item 20 - 3A DISTRIBUIDORA: registro da ANVISA não condiz com o produto cotado; ALTAMED: o produto cotado não possui apresentação no catálogo.

Item 21 - 3A DISTRIBUIDORA: o Registro da ANVISA não condiz com o produto cotado.

Item 22 – CIRCULO: apresentação 250 ml, difere da requerida.

Item 23 – ALTAMED, SHOPODONTO e CIRCULO: não apresentaram registro do produto cotado junto à ANVISA conforme descritivo constante no termo de referência (solução tópica para assepsia de preparos cavitários).

Item 24 - REMAC MAIS e 3A DISTRIBUIDORA: o produto cotado não é cone extra longo, não atendendo, portanto, ao descritivo do termo de referência.

Item 25 - REMAC MAIS: o produto cotado não é cone extra longo, não atendendo, portanto, ao descritivo do termo de referência.

Item 31 - REMAC MAIS e DIMEPI: o produto cotado não possui a especificação solicitada no catálogo de produtos, são tipos diferentes de polidores.

Itens 40 e 41 – DIPROMED: a empresa apresentou proposta com descritivo divergente do constante no termo de referência, bem como não apresentou registro da ANVISA.

Item 48 – ALTAMED, 3A DISTRIBUIDORA, REMAC MAIS, DIMEPI e MAXIMUS: o produto cotado não é ionômero de alta viscosidade.

Item 54 – DISTRIMED: o produto cotado não é indicado para uso intracanal.

Item 56 – CIRCULO: o produto cotado pela empresa perde o abrasivo com facilidade.

Item 59 – ALTAMED: o produto cotado não apresenta tamanho médio de partículas e não apresenta percentual de carga inorgânica na bula; REMAC MAIS: o produto cotado não apresenta tamanho médio de partículas na bula; 3A DISTRIBUIDORA: o tamanho médio de partículas 0,8 micrômetros e percentual de carga inorgânica abaixo de 79%.

Itens 60 e 61 - REMAC MAIS: o produto cotado não apresenta tamanho médio de partículas na bula; 3A DISTRIBUIDORA: o tamanho médio de partículas 0,8 micrômetros e percentual de carga inorgânica abaixo de 79%.

Item 62 – CIRCULO, REMAC MAIS, SHOPODONTO e DISTRIMED: registro da ANVISA apresentado não condiz com o produto requerido.

Item 64 – IMEDIATA: não atende, a marca cotada não possui apresentação do produto requerido.

Ressaltamos ainda que:

× Foi solicitado da empresa PAC SAÚDE o envio dos documentos exigidos nos itens 3.7 e 9 do Termo de Referência. Tais documentos não foram enviados no prazo estabelecido, sendo a empresa desclassificada.

× A empresa DENTAL LUCIANA foi desclassificada por não apresentar a autorização de funcionamento da ANVISA, mesmo após solicitação da Comissão.

× A empresa SHOPODONTO solicitou desclassificação dos itens 37, 38, 40 e 41 em razão de erro de cotação.

× A empresa ALTAMED informou erro de cotação no item 42 de material odontológico, sendo, portanto, desclassificada.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento referente ao abastecimento imediato de INSUMOS DE ODONTOLOGIA destinados ao atendimento da rede de atenção básica e hospitalar, principalmente Hospitais e Unidades Básicas de Saúde e Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e demais presentes.

Encaminhamos, portanto, a presente ata para conhecimento, apreciação e deliberação da Presidência da Fundação Municipal de Saúde.

Em 29 de janeiro de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **Sarah Maria Veloso Freire, Agente de Contratação / Pregoeira**, em 29/01/2025, às 18:17, com fundamento no Decreto nº 24.514/2023 - PMT.



Documento assinado eletronicamente por **Rosa Maria Braga Andrade Dantas, Agente de Contratação/Pregoeira**, em 29/01/2025, às 18:19, com fundamento no Decreto nº 24.514/2023 - PMT.



Documento assinado eletronicamente por **Rosângela Gomes dos Santos, Agente de Contratação/Pregoeira**, em 29/01/2025, às 18:20, com fundamento no Decreto nº 24.514/2023 - PMT.



Documento assinado eletronicamente por **Carolynne Soares Vasconcelos, Chefe de Núcleo**, em 29/01/2025, às 18:21, com fundamento no Decreto nº 24.514/2023 - PMT.



Documento assinado eletronicamente por **Maria de Nazare Barroso de Carvalho, Farmacêutica**, em 29/01/2025, às 18:22, com fundamento no Decreto nº 24.514/2023 - PMT.



Documento assinado eletronicamente por **Marjorie Barros Cunha, Agente de Contratação / Pregoeira**, em 29/01/2025, às 18:22, com fundamento no Decreto nº 24.514/2023 - PMT.



Documento assinado eletronicamente por **Wisllan Cesar Santos Silva, Chefe de Gerência Executiva da FMS**, em 29/01/2025, às 18:24, com fundamento no Decreto nº 24.514/2023 - PMT.



Documento assinado eletronicamente por **Rafael Portela Fontenele, Gerente**, em 29/01/2025, às 18:29, com fundamento no Decreto nº 24.514/2023 - PMT.



Documento assinado eletronicamente por **Symonara Karina Medeiros Faustino da Silva, Gerente Técnica**, em 29/01/2025, às 18:31, com fundamento no Decreto nº 24.514/2023 - PMT.



Documento assinado eletronicamente por **Maurílio Francisco Soares Siqueira Marques, Apoiador institucional**, em 29/01/2025, às 18:32, com fundamento no Decreto nº 24.514/2023 - PMT.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.pmt.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **11401922** e o código CRC **A66BCED8**.

Referência: Processo nº 00045.001363/2025-77

SEI nº 11401922

Rua Gov. Artur Vasconcelos, 3015 - Bairro Aeroporto - - CEP 64002-530 - Teresina - PI
- <http://fms.teresina.pi.gov.br/>